



## MINNESKORT

### Hemvärnsgruppchef 2008

Fastställt 2008-MM-DD av HKV RiksHvS

Minneskort Hemvärnsgruppchef är ett stöd främst för Dig som tjänstgör som gruppchef eller ställföreträdande gruppchef.

Du finner ett mer omfattande underlag i gällande reglementen och instruktioner.

#### **Orientering**

1. Tid meddelas
2. Vi befinner oss ...
3. Norr är över ...
4. Beskrivning av terräng, terrängmodell, benämningar och typ av terräng
5. Fi verksamhet (upptäckta mål)
6. Vår verksamhet bat/komp
7. Vår uppgift.

#### **Stridsberedskap**

- 1 = Hela förbandet
- 2 = Halva förbandet
- 3 = Personal för bevakning och för

utlösande av fast eld

- 4 = Personal för bevakning

#### **Tid Utrustning**

- ≤ 15 Utrustningen får ej tas av
- ≤ 30 Ytterplagg få tas av
- ≤ 30 All utrustning får tas av

#### **Marsch**

1. Orientering
2. Indelning, gruppering, uppgifter
3. Marschmål
4. Marschväg
5. Ledning (ch)
6. Raster
7. Återsamlingsplats
8. Samband
9. Utrustningens ordnande
10. Åtgärder vid påskjutn
11. Marschfärdiga kl ...
12. Slut! Frågor? Repetera!

#### **Samband**

Passningsalternativ:

- 1= Ständig passning
- 2 = Första 5 min var 15:e min
- 3 = Första 5 min var 30:e min
- 4 = Första 10 min varje timme

5= Enligt särskild order

Sändningsplats:

HÖGT-FRITT- BLÖTT och uppträd

aktivt

## Exempel över åtgärder på samlingsplats före framryckning till objekt

- Förste hvman som anländer: Post.
- Fordon ställs så att de ej upptäcks från väg (motsv).
- Lasta gruppens materiel i ett fordon (efter hand).
- Förbered framryckning mot objektet med gruppen. I brådska lägen kan Du tvingas att börja lösa uppgiften med del av denna. Du kan inte alltid räkna med att gruppen hinner bli fulltalig.
- Gör FÄRDIGA TILL STRID.
- RASSOIKA före utgåendet.
- Om det är viktigt att snabbt få observation mot objektet, kan två man tidigt utgå för att lösa detta utan att invänta övriga (ställ spaningsuppgift till dessa). Observationsplatsens läge skall vara planlagd och fortsatt framryckning sker över den.
- Posten vid samlingsplatsen orienterar chef att framryckningen startat.
- Vid framryckning mot objektet är det lämpligt att rycka fram med spanare och chef i täten. Ev utnyttjas hundpatrull. Därefter kommer stf med resten.
- Framryck växelvis med eldunderstöd i närheten av objektet
- Materielen tas fram till objektet så fort säkerheten medger detta.

### Patrulls utgående

**R  
A  
S  
S  
O  
I  
K  
A**

- Repetera (uppgiften)
- Avdela (personal)
- Samla (avskild plats)
- Stridsberedskap (ökas)
- Orientera (alla om allt)
- Indela (uppsikt)
- Kontrollera (uppgift,mtrl)
- Anmäl (utgående)

Planera uppgiften före "Avdela".

### Regel under framryckning och för patrullerande post

**S  
O  
L  
O**

- Stanna
- Observera
- Lyssna
- Ofta

## Färdiga till strid



- Vapnen laddade
- Magasin påfyllda
- Kontroll skyddsutrustning
- Kontroll första förband
- Fylld dricksflaska
- Personlig maskering
- Klädsel anpassad
- Urinblåsa och tarm tömda

## Exempel på åtgärder vid gruppering

1. Avdela eldunderstöd för dem som rycker fram och säkrar terrängen runt objektet.
2. Sätt ut post (skyddsvakt) och spärra infarten tillfälligt (förkortad postinstruktion BSÖ).
3. Undersök om objektet utsatts för åverkan eller sabotage.
4. Avvisa/omhänderta obehöriga inom objektets område.
5. Orientera övriga vid samlingsplatsen att ni säkrat terrängen.
6. Tilldela eldställningar (eldområden). Eldförberedelser (utgångspunkter för målangivning). Sätt ut poster (OBSLÖSA) och ställ i ordning infarten för kontroll av fordon, (inta förberedda eldställningar enligt stridsplan vid ordinarie objekt. Sätt ut poster/skyddsvakter).
7. Orientera om det aktuella läget och när övriga i förbandet kan komma.
8. Se till att fordonet med gruppens materiel kommer fram.
9. Om möjligt koppla upp sambandet till högre chef och rapportera. Har Du ej samband på telefon eller radio använd ordonnans.
10. Påbörja fältarbeten.
  - Gräv skyttevärn (inledningsvis liggvärn).
  - Ta bort skyddslocken på redan befintliga värn och töm på ev vatten.
  - Utför planlagda larmmineringar och bevakningslarm.
  - Skottfältsröj efterhand som tiden medger.
11. Öva gruppen att besätta ordinarie eldställning och skyddsställning.  
Genomför utgångspunkter för målangivning.  
Fortsätt ev med att öva växel- och alternativ eldställning.
12. Övergå snarast till posttjänst (skyddsvaktstjänst) så att övrig personal kan fortsätta med fältarbeten, förlägningsarbeten m m.

## Postinstruktion



### Orientering

### Bevakningsområde

Sätt att tillkalla chefen

Lösen

Öppna eld (om...)

Ställning och utrustning

Avlösning (oregelbundet)

Vid tillfällig post ska minst BSÖ enligt ovan ges.

## Åtgärder i slutet del (Förläggning)

## Utgångspunkter för målangivning

- Igelkott
  - Eldställningar
  - Beredskap
  - Sambandstjänst
  - Eldöverfallsplats
  - Inpassering (väg, tecken)
  - Kommande verksamhet (revelj)
  - Patrull (ved, vatten, spår)
  - Förläggning (plats, latrin)
  - Återsamlingsplats (var, riktning)
  - Eldning
  - Materielvård
  - Utspisning
  - Postlista
1. Observation
  2. UP för målangivning
  3. Rakt fram: "Huset, 150"
  4. Snett vänster: "Trädet, 300"
  5. Snett höger: "Stenen 100"  
(Svårförklarat: Ex "Stenen till höger om trädet kallas **stenen**")
  6. Provanläggning:  
"Huset!"  
"Sikte?"

## Stridställning

Gruppens *stridsställning* omfattar *eldställningar* och *skyddställningar* för de enskilda hemvärnsmännen.

Bredden på en grupps ansvarsområde är minst 50 meter.

Mellanrummet mellan gruppernas stridställningar bör vara 50 meter för att minska verkan av fiendens eld.

*Växeeldställning* ordnas så att man från den kan lösa samma uppgifter som från ordinarie eldställning.

Från *alternativ eldställning* löses en annan elduppgift än från ordinarie eldställning eller växeeldställning.

Stridställningar väljs så att *frontalt skydd* och *flankerande skjutriktningar* erhålls

De enskilda hemvärnsmännens (omgångarnas) skyddställningar ordnas i eller i omedelbar anslutning till eldställningarna.

Om det ordnas en gemensam skyddsställning (skyddsrum), bör avståndet till eldställningarna ej överstiga 30 meter.

## Tilldelande av eldställning

1. *"Karlsson och Persson eldställning  
här.  
Eld mellan ... och ... Repetera!"  
("Jag och Persson...")*
2. *"Förbättra eldställningen"*

I brådskande läge, kommendera:  
*"Eldställning"*

## Försvar

1. Eldställning
2. Observatör
3. UP för målangivning
4. Skaderapport
5. Amrapport (utjämning)
6. Fienderapport
7. Rapport till chefen

## Eldkommando

1. Vilka: *"1:a grupp el/vapen, framryckande!"*
2. Målangivning: *"Trädet, framryckande!"*
3. Eldöppnande: *Samtidigt eldöppnande (Ev tillägg: antal skott)  
"Anläggning!"  
"Eld!"*

### Målangivning

1. Utgångspunkt
2. Riktning
3. Sidmått (hand/fingrar)
4. Typ av mål (skyttar ksp)

## Eldöverfall

1. Orientering
2. Indelning, gruppering, uppgifter
3. Framryckning
4. Eldöppnande (ammunitionsinsats, skjutavstånd, målval och eldställning)
5. Tillbakaryckning
6. Återsamlingsplatser
7. Skydd
8. Samband
9. Ledning (ch)
10. Om företaget upptäcks
11. Slut! Frågor? Repetera!

## Förberedelser vid

### förflyttning


Kommando: *"Förflyttning!"*

1. Sluta skjuta
2. Säkra vapen och ta skydd
3. Sätt i fullt (fyll på) magasin
4. Ladda kulsprutan med kassett
5. Ta tillvara patroner och magasin
6. Stäng väskorna
7. Ta eller fäst verktyg (vid sidan)
8. *Anmäla klart*


Förberedelserna utförs dolt och tyst.

Minnesregel: SKYDD! SÄKRA!  
SIKTE! VÄSKA! VERKTYG!

Exempel på övergång av bred passage



Exempel på övergång av smal passage



1 = Linje - "lyssna"

2 = Alla över samtidigt

3 = Skydd/Stillhet, lyssna


4 = Återsamling

Under vinterförhållanden och vid hög gräsvegetation, framrycker hvgrp på en tåt för att minska spårbildning




# Stridsgrupperingsformer

Skytteled



Då risk för sammanstöt är ringa, då terrängens skydd och minfria områden kan utnyttjas. I minerad terräng rycker gruppen i regel fram på skytteled. meters avstånd!"

"(0.hvgrupp!)" (Vid...!) Mot...!) (Med språng!) osv  
"Skytteled på stället!"  
(Skytteled framåt)  
Avstånd ändras på kommando: "00




**Skyttesvärm**  
(övergång från skytteled)

Då läget kräver ökad beredskap och utspridning (skydd mot fi eldverkan) tex i bebyggelse

"(0.hvgrp)" (Vid...!) Mot...!)  
(Med språng!) osv  
"Skyttesvärm på stället"  
(Skyttesvärm framåt)


Avstånd (lucka) ändras på kommando: "00 meters avstånd!"  
(00 meters lucka!)

## Plog



Ytterligare ökad eldberedskap i fronten. Förberedelse för skyttelinje.  
"0.hvgrupp!" (Vid...!) (Mot...!) (Med språng!) osv "Plog på stället!" (Plog framåt!)


## Skyttelinje



I tät skog, och vid framryckning då hög eldberedskap i fronten krävs och då risken för minor är liten.  
"0.hvgrupp!" (Vid...!) (Mot...!) (Med språng!) osv  
"Skyttelinje på stället!" (Skyttelinje framåt!)



Om det finns behov av högsta eldberedskap i fronten, framrycker gruppen växelvis med omgångarna.

"(0.hvgrupp) omgångsvis framåt!" eller "1. omgång färdigställning! 2. omgång framåt!"




Kom ihåg att gruppens former alltid skall anpassas efter

- fienden
- terräng
- uppgiften.




**Ak 4 och ksp 58 kulbanor vid olika siktesinställningar**

**Framförhållning** Ungefärlig framförhållning på 100 m



# Vindavdrift



**Tecken** "Enarmstecken" ges med valfri arm



Allt klart – uppfattat



Samband sökes



Samling



Framåt – öka hatigheten



Halt - Avsaktning



Förflyttning i utpekad riktning



Var försiktig



Fiende synlig



Eld mot mål i utpekad riktning

## Fempunktsorder

- 1 Orientering**
- a Motståndarens verksamhet
- b Vår verksamhet
- c Understödjande enheter
- 2 Uppgift**
- 3 Genomförande**
- a Beslut i stort
- b Riktlinjer
- c Order till förbanden
- d Insatsregler
- e Samordning
- 4 Uthållighet**
- a Inriktning
- b Förnödenheter
- c Teknisk tjänst
- d Sjukvårdstjänst
- 5 Ledning**
- a Ledning
- b Samband
- c Samverkan

## Krav på oplats

- 1 Goda observationsmöjligheter.
- 2 Liten risk för upptäckt även om motståndaren passerar nära.
- 3 Grupperad på liten yta.
- 4 Om möjligt i skog under grenar och i baksluttning.
- 5 Möjligheter till skydd vid tillbakaryckning/urdragnig.
- 6 Om möjligt någon form av terränghinder som försvårar för motståndaren att framrycka mot oplatsen då den blivit upptäckt.

## Minnesramsor

### EOBUSARE

Eldställning  
Observatör  
Bevakningsområde  
Utgångspunkter  
Samband  
Am- och skaderapport  
Rapport till plutonchef  
Eldställningar - förbättra

### STOP

Stanna  
Tänk efter  
Orientera dig  
Planera

### SOLO

Stanna  
Observera  
Lyssna  
Ofa


### OSK

Orientering  
Skjutgränser  
Kommando

## Hemvärnsman – Skydds-vakt

### Tillträde

- Varje person, som Du inte med säkerhet vet har rätt att passera, hejdas.  
Anropa "Halt!" samt ge ett bestämt och tydligt stopptecken.
- Kontrollera legitimation och behörighet till objektet. Om personen vägrar får han avvisas, avlägsnas eller omhändertas.
- Du får utföra kroppsvisitation (undersökning av persons kläder och vad han/hon bär på sig) och Du får undersöka medförd egendom (ej brev eller annan enskild handling samt fordon) av person som vill ha tillträde till objekt/område, om det behövs för bevakningsuppgiften.
- För den som önskar tillträde till skyddsobjekt för att ta del av allmän handling gäller särskilda bestämmelser.



Larmminor och bevakningslarm skall utnyttjas som stöd i bevakningstjänsten och för att öka våra möjligheter till förvarning.

### **Avvisa, avlägsna och omhänderta**

- Du får omhänderta person som
  - vägrar att avlägsna sig
  - vägrar att på begäran lämna uppgifter om sin identitet eller lämnar uppgift som skäligen kan antas vara oriktig
  - vägrar att på tillsägelse underkasta sig kroppsvisitation eller undersökning av medförd egendom.
- Är avvisande eller avlägsnande ej tillräckligt, får personen omhändertas.

### **Gripande**

- Du får i brådskande fall gripa personer
  - som skäligen kan misstänkas för spioneri, sabotage eller förberedelse till sådant brott
  - enligt ovanstående som flyr från skyddsobjektet.
- Du får även lägga beslag på föremål som personen för med sig.

Skälig misstanke = säker grund för misstanke mot viss person
--

### **Lydnad**

En skyddsvakt är skyldig att lyda order som en polisman meddelar i samband med att en gripen/omhändertagen överlämnas till polisen eller i samband med att beslaget gods överlämnas.

### **Rapportering**

- Alla åtgärder ska omedelbart rapporteras till chef (polis, MP).
- Alla åtgärder som vidtages ska dokumenteras i en insatsrapport.

### **Skjutvapnens användande**

Skall Du öppna eld med Ditt eldhandvapen beaktas:

- Grundregler
  - som en yttersta utväg,
  - andra medel otillräckliga,
  - skall kunna anses försvarligt.
- Nödvärn
  - svårare våld mot Dig själv eller annan person (t ex hot med skjutvapen, yxa, kniv eller annat farligt föremål),
  - hot som innebär trängande fara för svårare våld.
- Omhändertagande/gripande
  - enda möjligheten är att omhänderta/gripa den som flyr, efter att ha:
    1. utövat svårt våld eller
    2. utfört angrepp, som kan orsaka allvarlig skada.
    - 3.
- Rymning
  - gripen/omhändertagen person rymmer och Du vet att han är starkt misstänkt för grovt brott (t ex mord, mordbrand, grov misshandel, sabotage och spioneri).
- Varning, risker
  - tänk på risker för utomstående (person som befinner sig i närheten),
  - ge tydligt varningsrop,
  - om möjligt, skjut ett varningsskott.

### **Begrepp**

*Bevaka = observera, rapportera, varna, utöva tillträdeskontroll, försvåra framträngande*


*Skydda = hindra (sabotagegrupp) att ingripa mot angivet objekt/verksamhet*

*Försvara = hindra en motståndare (grupp) att ta angivet terrängavsnitt eller knutpunkt*

*Ytövervaka = inhämta och delge info om verksamhet mm inom angivet område*

## Lägesangivning med UTM-nät

- Börja med beteckningen för den geografiska rutan ex. 33V (vid behov)
- Ange bigrammet för 100-kilometerskvadraten ex. XF
- Avståndet i kilometer (hundratals meter osv) från 100-kilometerskvadratsens sydvästra hörn, först *österut* (17), sedan *norrut* (44). Avstånden skrivs i följd utan mellanrum och utan angivning av mättenhet.



Exempel enligt ovan (33V) XF 1744

## **Folkrätt**

Vårt land har anslutit sig till internationella överenskommelser (konventioner) om regler för bland annat humanitet i krigföringen. Dessa brukar kallas "Krigets lagar". Det innebär att Sverige förbundet sig att följa dem och att, så långt som möjligt, utbilda den personal som kan komma att tvingas att tillämpa dem.

Personal inom Försvarsmakten skall följa folkrättens regler. Den som deltar i strid och bryter mot dem riskerar att förlora sitt folkrättsliga skydd. Du kan också ställas till ansvar, om du har begått en handling som strider mot folkrätten, även om det skett på order.

En sammanställning av viktiga folkrättsregler framgår nedan i form av Soldatregler som samtliga i förbandet skall känna till.

**Bekämpa endast fiendens kombattanter och mål av militär betydelse!**

**Vålla inte onödigt lidande eller större skada än som fordras för att lösa din uppgift!**

**Bekämpa inte en fiende, som gett upp motståndet eller som försatts ur stridbart skick!**

**Avväpna fångar och överlämna dem till din chef!**

**Behandla sårade, sjuka och skeppsbrutna lika, oberoende av om de tillhör våra styrkor, fienden eller civilbefolkningen!**

**Respektera och skydda civilbefolkningen! Undvik om möjligt att skada civil egendom! Plundring är förbjuden!**

**Respektera personal och föremål som har särskilda folkrättsliga kännetecken, t ex Röda Korset, vit parlamentärflagg och FN:s emblem!**

**Ingrip för att förebygga brott mot dessa regler! Rapportera varje överträdelse till din chef!**



